

BALDOCER

Red body tiles


Pasta roja

2021



BALDOCER

Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad. Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.



EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui réponde parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertarnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.



EN *Our way of understanding* "Ceramic" allowed us to convert **Baldocer** in one of the **most prestigious**, and solid firms.

DE *Wenn es etwas gibt*, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines **der Unternehmen** mit dem höchsten Ansehen und **der höchsten Projektion** zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen.

FR *Si quelque chose nous caractérise* et nous a permis de devenir une des sociétés **les plus prestigieuses** et les plus en vue, c'est notre façon **de comprendre la céramique**.

Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.



EN *Baldocer* currently has **450.000 m²** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs.

DE *Baldocer* verfügt derzeit über **450.000 m²** Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen. und **neue Produktkategorien**, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

FR *Baldocer* dispose actuellement de **450.000 m²** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché.

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.

DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen.


L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.


Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

FORMATOS / SIZES

33,3 x 100 cm. /
13,11" x 39,37"




28 x 85 cm. /
11,02" x 33,46"



17,5x 50 cm. /
6,89" x 19,69"



44,7 x 44,7 cm. /
17,60" x 17,60"



ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PASTA ROJA / RED BODY TILES

A	Akua (17,5 x 50)	14	Atlas (44,7 x 44,7)	22
	Aliso (17,5 x 50).....	16		
	Ancares (28 x 85)	18		
	Ancares (44,7 x 44,7)	18		
	Antic (17,5 x 50)	20		
	Atlas (28 x 85)	22		
B	Bayur (17,5 x 50)	24	Blanco (28 x 85)	30
	Bernini (33,3 x 100)	26		
	Bernini (44,7 x 44,7)	26		
	Blanco (33,3 x 100)	28		
C	Canvas (28 x 85)	32	Cowan (17,5 x 50)	40
	Carson (17,5 x 50).....	34		
	Coliseum (28 x 85).....	36		
	Coliseum (44,7 x 44,7).....	36		
	Concrete (28 x 85).....	38		
	Concrete (44,7 x 44,7)	38		
E	Elan (33,3 x 100)	42	Elbrus (17,5 x 50)	44
	Elan (44,7 x 44,7)	42		
F	Forest (17,5 x 50)	46		
H	Hangar (28 x 85).....	48		
	Hangar (44,7 x 44,7).....	48		
I	Imperium (33,3 x 100).....	50	Imperium (28 x 85).....	52
	Imperium (44,7 x 44,7).....	50		
J	Jam (17,5 x 50)	54		
K	Kaliva (33,3 x 100).....	56	Kotibé (17,5 x 50)	62
	Kauri (17,5 x 50)	58	Kunny (17,5 x 50)	64
	Kavala (17,5 x 50).....	60		

L	Ledet (17,5 x 50)66	
M	Masai (17,5 x 50)68	Meridien (44,7 x 44,7)70
	Meridien (33,3 x 100)70	
N	Nagara (33,3 x 100)72	
	Nagara (44,7 x 44,7)72	
	Newstone (17,5 x 50)74	
	Niove (17,5 x 50)76	
	Nitra (33,3 x 100)78	
P	Palmer (17,5 x 50)80	
R	Reprise (33,3 x 100)82	
	Reprise (44,7 x 44,7)82	
	Riviera (44,7 x 44,7)84	
S	Sabine (17,5 x 50)86	
	Sanford (33,3 x 100)88	
	Sanford (44,7 x 44,7)88	
	Sikkim (44,7 x 44,7)90	
	Sutton (33,3 x 100)92	
T	Triana (44,7 x 44,7)94	
V	Vasari (28 x 85)96	Volta (28 x 85)100
	Vasari (44,7 x 44,7)96	
W	Woodland (33,3 x 100)102	

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PASTA ROJA / RED BODY TILES

33,3 x 100 cm. / 13,11" x 39,37"	Bernini.....	26	Nitra.....	78
	Blanco.....	28	Reprise.....	82
	Elan.....	42	Sanford.....	88
	Imperium.....	50	Sutton.....	92
	Kaliva.....	56	Woodland.....	102
	Meridien.....	70		
	Nagara.....	72		
28 x 85 cm. / 11,02" x 33,46"	Ancares.....	18	Concrete.....	38
	Atlas.....	22	Hangar.....	48
	Blanco.....	30	Imperium.....	52
	Canvas.....	32	Vasari.....	96
	Coliseum.....	36	Volta.....	100

<i>44,7 x 44,7 cm. / 17,60" x 17,60"</i>	Ancares 18 Atlas 22 Bernini 26 Coliseum 36 Concrete 38 Elan 42 Hangar 48 Imperium 50 Meridien 70	Nagara 72 Reprise 82 Riviera 84 Sanford 88 Sikkim 90 Triana 94 Vasari 96
<i>17,5 x 50 cm. / 6,89" x 19,69"</i>	Akua 14 Aliso 16 Antic 20 Bayur 24 Carson 34 Cowan 40 Elbrus 44 Forest 46 Jam 54 Kauri 58	Kavala 60 Kotibé 62 Kunny 64 Ledet 66 Masai 68 Newstone 74 Niove 76 Palmer 80 Sabine 86

SIMBOLOGÍA /

SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V₁ ASPECTO UNIFORME / V₁ UNIFORM APPAREANCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V₂ DESTONIFICADO LIGERO / V₂ SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o
diseño pero con colores similares.
*Clearly distinguishable differences in texture and/or
pattern but with similar colors.*

V₃ DESTONIFICADO MEDIO / V₃ SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar
significativamente, aunque los colores presentes en una
baldosa serán representativos de los colores que cabe
esperar en el resto de baldosas.

*While the colors present on a single piece of tile will be
indicative of the colors to be expected on other tiles, the
amount of color on each piece will vary significantly.*

V₄ MUY DESTONIFICADO / V₄ SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y
otras, de manera que cada una de ellas puede tener
colores completamente distintos de las demás. De este
modo, la colocación final será única.

*Random color differences from tile to tile, so that one
tile may have totally different colors from that on other
tiles. Thus, the final installation will be unique.*

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL Porcelánico / Porcelain tiles	 Brillo / Shiny	 Anti-Slip
 PB Pasta blanca / White body tiles	 Semibrillo / Semi-gloss	 Anti-Slip 2
 PR Pasta roja / Red body tiles	 Satinado / Satin	 Anti-Slip 3
 Pavimento / Floor tiles	 Brillo pulido / Shiny polished	 Anti-Slip R9
 Revestimiento / Wall tiles	 NR No repetitivo / No repetitive	 Anti-Slip R10
 Polivalente / Versatile	 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 Anti-Slip R11
 Relieve / Relief	 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 Anti-Slip R12
 Anti-hielo / Frost proof	 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 Class A
 R Rectificado / Rectified	 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	 Class B
 C Tierra coloreada / Colored body	 Alto tránsito / High transit	 Class C
 Lapado / Lapatto	 Sistema de nivelado / Levelling system	 20MM Espesorado / Thickness
 Mate / Matt	 MF Multi Formato / Multi Format	 Corte / Cut
 Antibacteria / Antibacterial		

LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

01	Nombre de la colección / Collection name	05	Características de la colección / Collection features	09	Descripción del ambiente / Scene description	13	Características de embalaje / Packing details
02	Material de la colección / Collection material	06	Características de la pieza / Piece features	10	Ambiente de colección / Collection scene	14	Sistema de nivelación / Levelling system
03	Descripción gráfica / Graphic description	07	Código de la pieza / Piece code	11	Número de página / Page number	15	Recomendaciones de colocación / Setting recommendations
04	Nombre y formato / Name and size	08	Inspiración de la colección / Collection inspiration	12	Rodapiés disponibles / Skirtings availables		

01

Baldocer

02

Carson

Pasta Roja / Red body tiles

03




04

Carson*
17.5 x 50 cm.
*Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with several graphics

05



06



07

F1750L

09

Wood - Carson

8

Carson 17.5 x 50 cm.



12

Rodapié / Skirting

Size

TR

POK

Rodapié Corto / Cut Skirting - 17.5 x 50

8 x 50

14

20

Rodapié Lleno / Full Skirting - 17.5 x 50

8 x 50

20"

20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

13

Formato / Size

Pie/Bx

M/Bx

Kg/Bx

M/Pa

Bx/Pa

Kg/Pa

17.5 x 50

15

1.31

25.00

62.88

48

1.200

14




Se aconseja usar el Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System for the tiles
Ver pág. 110 / See page 110

34

15

Ejemplos de colocación / Examples of placement



10

11

35

13

Akua

Pasta Roja / Red body tiles



Akua Savia
17,5 x 50 cm. F1750L



Akua Camel
17,5 x 50 cm. F1750L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20


* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110



Akua Camel 17,5 x 50 cm.



Aliso

Pasta Roja / Red body tiles



Aliso Roble
17,5 x 50 cm. F1750L



Aliso Cedro
17,5 x 50 cm. F1750L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20


* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110





Ancares

Pasta Roja / Red body tiles



Ancares Gris
28 x 85 cm. W2885L



Ancares Grafito
28 x 85 cm. W2885L



Strokes Ancares Gris
28 x 85 cm. W2885R



Strokes Ancares Grafito
28 x 85 cm. W2885R



Section Ancares Gris
28 x 85 cm. W2885R



Section Ancares Grafito
28 x 85 cm. W2885R



Mos Ancares Grafito TR- 32
20 x 20 cm. [PCK. 10]



Pencil Inox Brillo TR- 23
1 x 85 cm. [PCK. 10]

Pencil Inox Brillo TR- 30
2 x 85 cm. [PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ancares Grafito
44,7 x 44,7 cm. F4545LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200

Rodapié / Skirting Size TR PCK

Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110

Ancares Gris 28 x 85 cm. Strokes Ancares Grafito 28 x 85 cm. Pavimento Ancares Grafito 44,7 x 44,7 cm.



Antic

Pasta Roja / Red body tiles



Antic
17,5 x 50 cm. F1750L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110





Atlas

Pasta Roja / Red body tiles



Atlas Ivory
28 x 85 cm. W2885L



Atlas Pearl
28 x 85 cm. W2885L



Section Atlas Ivory
28 x 85 cm. W2885R



Section Atlas Pearl
28 x 85 cm. W2885R



Atlas Noce
28 x 85 cm. W2885L



Atlas Grey
28 x 85 cm. W2885L



Sintra Atlas Ivory
28 x 85 cm. W2885R



Sintra Atlas Pearl
28 x 85 cm. W2885R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Atlas Ivory
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Atlas Noce
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Atlas Pearl
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Atlas Grey
44,7 x 44,7 cm. F4545L

							Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability			



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110



Atlas Grey 28 x 85 cm. Sintra Atlas Pearl 28 x 85 cm. Pavimento Atlas Grey 44,7 x 44,7 cm.



Bayur

Pasta Roja / Red body tiles



Bayur Blanco
17,5 x 50 cm. F1750L



Bayur Teka
17,5 x 50 cm. F1750L



Bayur Nogal
17,5 x 50 cm. F1750L



Bayur Ceniza
17,5 x 50 cm. F1750L



Bayur Borneo
17,5 x 50 cm. F1750L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110





Bernini

Pasta Roja / Red body tiles



Bernini
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Waves Bernini
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Wind Bernini *
33,3 x 100 cm.

W3310RB

*Pieza con colocación / Piece with placement

Pencil Inox Mate
1 x 100 cm.

TR- 27
[PCK. 10]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Bernini
44,7 x 44,7 cm. F4545LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.284
33,3 x 100 Relieve especial / Special relief	4	1,33	26,00	55,86	42	1.092
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110




Bernini 33,3 x 100 cm. Wind Bernini 33,3 x 100 cm. Pavimento Bernini 44,7 x 44,7 cm.



Blanco

Pasta Roja / Red body tiles



Blanco Brillo
33,3 x 100 cm.

W3310L



Next Blanco Brillo
33,3 x 100 cm.

W3310L



Prisma Blanco Brillo *
33,3 x 100 cm.

W3310R

Pencil Inox Brillo
1 x 100 cm.

TR- 27
[PCK. 10]

Pencil Inox Brillo
2 x 100 cm.

TR- 34
[PCK. 10]

Listelo Lumina Savia
1,5 x 100 cm.

TR- 33
[PCK. 24]

Listelo Silver Brillo
1 x 100 cm.

TR- 42
[PCK. 32]

Listelo Glass Brown
1,5 x 100 cm.

TR- 34
[PCK. 24]

* Pieza con colocación
Piece with placement

* Packing relieve especial
Special packing relief

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248
33,3 x 100 Relieve especial / Special relief	4	1,33	26,00	55,86	42	1.092



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110




Blanco Brillo 33,3 x 100 cm. Prisma Blanco Brillo 33,3 x 100 cm. Pavimento Newtron Anthracite 20 x 114 cm.




Blanco

Pasta Roja / Red body tiles



Blanco Mate
28 x 85 cm.

W2885L



Blanco Brillo
28 x 85 cm.

W2885L



Nami Blanco Mate *
28 x 85 cm

W2885R



Nami Blanco Brillo *
28 x 85 cm.

W2885R




Luminer Blanco Mate
28 x 85 cm.

W2885L




Luminer Blanco Brillo
28 x 85 cm.

W2885L



Next Blanco Mate
28 x 85 cm.

W2885L




Next Blanco Brillo
28 x 85 cm.

W2885L



Section Blanco Mate
28 x 85 cm.

W2885R



Section Blanco Brillo
28 x 85 cm.

W2885R

*Pieza con colocación | Piece with placement

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110



Blanco Brillo 28 x 85 cm. Nami Blanco Brillo 28 x 85 cm. Pavimento Maryland Natural 20 x 114 cm.



Canvas

Pasta Roja / Red body tiles



Canvas Marfil
28 x 85 cm. W2885L



Canvas Arena
28 x 85 cm. W2885L



Spin Canvas Marfil
28 x 85 cm. W2885L



Spin Canvas Arena
28 x 85 cm. W2885L



Spin Canvas Tartan
28 x 85 cm. W2885L

Listelo Luxury Golden TR- 27
1 x 85 cm. [PCK. 32]

Listelo Futura Bronce TR- 35
1 x 85 cm. [PCK. 32]

Listelo Marrón Brillo TR- 30
1 x 85 cm. [PCK. 24]

Listelo Nácar Brown TR- 32
1,5 x 85 cm. [PCK. 24]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Ducale Cedar
20 x 120 P2012L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120	4	0,96	22,50	46,08	48	1.080	Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10 x 60	20	14
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193				

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Canvas Arena 28 x 85 cm. Canvas Marfil 28 x 85 cm. Spin Canvas Tartan 28 x 85 cm. Pavimento Ducale Cedar 20 x 120 cm.



Carson

Pasta Roja / Red body tiles



Carson*
17,5 x 50 cm. F1750L

*Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with several graphs

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,5 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,5 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110





Coliseum

Pasta Roja / Red body tiles



Coliseum Ivory
28 x 85 cm. W2885L



Coliseum Pearl
28 x 85 cm. W2885L



Strokes Coliseum Ivory
28 x 85 cm. W2885R



Strokes Coliseum Pearl
28 x 85 cm. W2885R



Hasel Coliseum Ivory
28 x 85 cm. W2885LB




Hasel Coliseum Pearl
28 x 85 cm. W2885LB

Listelo Cristal Marrón Brillo
1,5 x 85 cm. TR- 30
[PCK. 24]

Listelo Cristal Grafito Brillo
1,5 x 85 cm. TR- 30
[PCK. 24]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Coliseum Ivory
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Coliseum Pearl
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110




Coliseum Ivory 28 x 85 cm. Hasel Coliseum Ivory 28 x 85 cm. Pavimento Coliseum Ivory 44,5 x 44,5 cm.



Concrete

Pasta Roja / Red body tiles



Concrete Bone
28 x 85 cm.

W2885L



Concrete Pearl
28 x 85 cm.

W2885L



Decor Concrete Bone
28 x 85 cm.

W2885RB



Decor Concrete Pearl
28 x 85 cm.

W2885RB



Concrete Noce
28 x 85 cm.

W2885L



Concrete Grey
28 x 85 cm.

W2885L



Lamas Concrete Noce
28 x 85 cm.

W2885L




Lamas Concrete Grey
28 x 85 cm.


W2885L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Concrete Bone
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Concrete Noce
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Concrete Pearl
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Concrete Grey
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110

Concrete Bone 28 x 85 cm. Lamas Concrete Noce 28 x 85 cm. Pavimento Concrete Noce 44,7 x 44,7 cm.



Cowan

Pasta Roja / Red body tiles



Cowan Epping Greige
17,5 x 50 cm. F1750R



Cowan Epping Brown
17,5 x 50 cm. F1750R



Cowan Epping Anthracite
17,5 x 50 cm. F1750R



Cowan Sabine Rovere
17,5 x 50 cm. F1750R



Cowan Sabine Notte
17,5 x 50 cm. F1750R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110





Elan

Pasta Roja / Red body tiles



Elan Marfil
33,3 x 100 cm. W3310L



Elan Beige
33,3 x 100 cm. W3310L



Decor Tissue Marfil
33,3 x 100 cm. W3310R



Elan Taupe
33,3 x 100 cm. W3310L




Decor Elan Marfil
33,3 x 100 cm. W3310R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Elan Beige
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Elan Taupe
44,7 x 44,7 cm. F4545L

							Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability			




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110

Elan Marfil 33,3 x 100 cm. Elan Beige 33,3 x 100 cm. Pavimento Elan Beige 44,7 x 44,7 cm.



Elbrus

Pasta Roja / Red body tiles



Elbrus
17,5 x 50 cm. F1750R

Modelo creado con diversidad de gráficas.
Model created with severals graphs.

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110





Forest

Pasta Roja / Red body tiles



Forest Blanco
17,5 x 50 cm. F1750L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110






Hangar

Pasta Roja / Red body tiles



Hangar Ivory
28 x 85 cm. W2885L



Hangar Pearl
28 x 85 cm. W2885L



Decor Hangar Ivory (*)
28 x 85 cm. W2885R



Decor Hangar Pearl (*)
28 x 85 cm. W2885R



Hangar Copper
28 x 85 cm. W2885L



Hangar Anthracite
28 x 85 cm. W2885L



Nami Hangar Copper *
28 x 85 cm. W2885R




Nami Hangar Anthracite *
28 x 85 cm. W2885R




* Pieza con colocación | Piece with collocation

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Hangar Copper
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Hangar Anthracite
44,7 x 44,7 cm. F4545L

							Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability			



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110




Hangar Ivory 28 x 85 cm. Hangar Copper 28 x 85 cm. Decor Hangar Ivory 28 x 85 cm. Pavimento Hangar Copper 44,7 x 44,7 cm.



Imperium

Pasta Roja / Red body tiles



Imperium
33,3 x 100 cm.

W3310L



Waves Imperium
33,3 x 100 cm.

W3310L



Wind Imperium *
33,3 x 100 cm.

W3310R

*Pieza con colocación | Piece with placement

*Packing relieve especial | Special packing relief

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Imperium
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.284
33,3 x 100 Relieve especial / Special relief	4	1,33	26,00	55,86	42	1.092
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110



Imperium 33,3 x 100 cm. Wind Imperium 33,3 x 100 cm. Pavimento Imperium 44,7 x 44,7 cm.



Imperium

Pasta Roja / Red body tiles



Imperium
28 x 85 cm.

W2885L



Strokes Imperium
28 x 85 cm.

W2885R



Nami Imperium *
28 x 85 cm.

W2885R

* Pieza con colocación | Piece with placement

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Imperium
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110



Imperium 28 x 85 cm. Strokes Imperium 28 x 85 cm. Pavimento Imperium 44,7 x 44,7 cm.



Jam

Pasta Roja / Red body tiles



Jam
17,5 x 50 cm. F1750L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110





Kaliva

Pasta Roja / Red body tiles




Kaliva Natural
33,3 x 100 cm.

W3310L



Kaliva Nogal
33,3 x 100 cm.

W3310L



Cream Mate
33,3 x 100 cm.

W3310L



Listelo Golden Brillo
1 x 100 cm.


TR- 42
[PCK. 32]




Listelo Bronce Brillo
1 x 100 cm.

TR- 42
[PCK. 32]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Reprise Arena
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Reprise Nuez
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110



Kaliva Natural 33,3 x 100 cm. Cream Mate 33,3 x 100 cm. Pavimento Reprise Arena 44,7 x 44,7 cm.



Kauri

Pasta Roja / Red body tiles



Kauri Natural
17,5 x 50 cm. F1750L



Kauri Ceniza
17,5 x 50 cm. F1750L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20


* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110



Kauri Ceniza 17,5 x 50 cm.



Kavala

Pasta Roja / Red body tiles



Kavala Sand
17,5 x 50 cm. F1750L



Kavala Pearl
17,5 x 50 cm. F1750L



Kavala Brown
17,5 x 50 cm. F1750L



Kavala Anthracite
17,5 x 50 cm. F1750L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110





Kotibé

Pasta Roja / Red body tiles



Kotibe Haya
17,5 x 50 cm. F1750L



Kotibe Roble
17,5 x 50 cm. F1750L



Kotibe Wengue
17,5 x 50 cm. F1750L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110





Kunny

Pasta Roja / Red body tiles



Kunny
17,5 x 50 cm. F1750R



Kunny Listones
17,5 x 50 cm. F1750R

Modelo creado con diversidad de gráficas.
Model created with several graphs.

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110





Ledet

Pasta Roja / Red body tiles



Ledet
17,5 x 50 cm.

F1750L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20


* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110





Masai

Pasta Roja / Red body tiles



Masai Nogal
17,5 x 50 cm.

F1750R



Masai Ceniza
17,5 x 50 cm.

F1750R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20


* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110





Meridien

Pasta Roja / Red body tiles



Meridien White
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Meridien Silver
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Meridien Anthracite
33,3 x 100 cm.

W3310R

* Packing relieve especial | Special packing relief



Boxs Meridien
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Olimpo Meridien *
33,3 x 100 cm.

W3310LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Meridien Silver
44,7 x 44,7 cm.F4545LB



Meridien Anthracite
44,7 x 44,7 cm. F4545R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
33,3 x 100 Special Relief	4	1,33	26,00	55,86	42	1.092	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability			



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110

Meridien White 33,3 x 100 cm. Meridien Anthracite 33,3 x 100 cm. Pavimento Meridien Anthracite 44,7 x 44,7 cm.



Nagara

Pasta Roja / Red body tiles



Nagara Bone
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Nagara Smoke
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Wind Nagara Bone *
33,3 x 100 cm.

W3310R



Wind Nagara Smoke *
33,3 x 100 cm.

W3310R



Nagara Brown
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Nagara Black
33,3 x 100 cm.

W3310LB

* Pieza con colocación | Piece with collocation
Packing relieve especial | Special packing relief

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Nagara Brown
44,7 x 44,7 cm. F4545LB



Nagara Black
44,7 x 44,7 cm. F4545LB

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
33,3 x 100 Special Relief	4	1,33	26,00	55,86	42	1.092	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability			



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110

Nagara Bone 33,3 x 100 cm. Nagara Brown 33,3 x 100 cm. Wind Nagara Bone 33,3 x 100 cm. Pavimento Nagara Brown 44,7 x 44,7 cm.



Newstone

Pasta Roja / Red body tiles



Newstone Hyams Taupe
17,5 x 50 cm.

F1750R



Newstone Meridien
17,5 x 50 cm.

F1750R



Newstone Hyams Grey
17,5 x 50 cm.

F1750R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Meridien Silver
44,7 x 44,7 cm. F4545LB



Meridien Anthracite
44,7 x 44,7 cm. F4545R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110



Newstone Meridien 17,5 x 50 cm. Pavimento Meridien Silver 44,7 x 44,7 cm.



Niove

Pasta Roja / Red body tiles



Niove Haya
17,5 x 50 cm. F1750L



Niove Roble
17,5 x 50 cm. F1750L



Niove Topo
17,5 x 50 cm. F1750L



Niove Silver
17,5 x 50 cm. F1750L



Niove Antracita
17,5 x 50 cm. F1750L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20


* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110






Nitra

Pasta Roja / Red body tiles




Nitra
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Waves Nitra
33,3 x 100 cm.

W3310LB



Trendy Nitra
33,3 x 100 cm.

W3310RB



Wind Nitra *
33,3 x 100 cm.

W3310RB



Prisma Nitra *
33,3 x 100 cm.

W3310RB

* Pieza con colocación | Piece with placement

* Packing relieve especial | Special packing relief

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248
33,3 x 100 Relieve especial / Special relief	4	1,33	26,00	55,86	42	1.092



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110



Nitra 33,3 x 100 cm. Trendy Nitra 33,3 x 100 cm. Pavimento Newtron Anthracite 20 x 114 cm.



Palmer

Pasta Roja / Red body tiles



Palmer Beige
17,5 x 50 cm. F1750LB



Palmer Gris
17,5 x 50 cm. F1750LB



Palmer Moka
17,5 x 50 cm. F1750LB



Palmer Grafito
17,5 x 50 cm. F1750LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200

Ejemplos de colocación / Examples of placement




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110






Reprise

Pasta Roja / Red body tiles



Reprise Arena
33,3 x 100 cm.

W3310L



Reprise Perla
33,3 x 100 cm.

W3310L



Waves Reprise Arena
33,3 x 100 cm.

W3310L



Waves Reprise Perla
33,3 x 100 cm.

W3310L



Reprise Nuez
33,3 x 100 cm.

W3310L



Reprise Gris
33,3 x 100 cm.

W3310L



Lamas Reprise Nuez
33,3 x 100 cm.


W3310L



Lamas Reprise Gris
33,3 x 100 cm.

W3310L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Reprise Arena
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Reprise Nuez
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Reprise Perla
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Reprise Gris
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
							Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7			
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability			

Reprise Perla 33,3 x 100 cm. Lamas Reprise Gris 33,3 x 100 cm. Pavimento Reprise Perla 44,7 x 44,7 cm.



Riviera

Pasta Roja / Red body tiles



Riviera Bone *
44,7 x 44,7 cm. F4545LB



Riviera Pearl *
44,7 x 44,7 cm. F4545LB



Concrete Bone
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Concrete Pearl
44,7 x 44,7 cm. F4545L

* 6 Diseños diferentes mezclados en la caja
6 Different design mixed in the boxes

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110





Sabine

Pasta Roja / Red body tiles



Sabine Natural
17,5 x 50 cm. F1750L



Sabine Rovere
17,5 x 50 cm. F1750L



Sabine Silver
17,5 x 50 cm. F1750L



Sabine Notte
17,5 x 50 cm. F1750L

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	14	20
Rodapié / Skirting - 17,50 x 50	8 x 50	07*	20

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
17,5 x 50	15	1,31	25,00	62,88	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110

Ejemplos de colocación / Examples of placement





Sanford

Pasta Roja / Red body tiles



Sanford Ivory
33,3 x 100 cm.

W3310L



Sanford Pearl
33,3 x 100 cm.

W3310L



Inlay Sanford Ivory
33,3 x 100 cm.

W3310R



Inlay Sanford Pearl
33,3 x 100 cm.

W3310R



Sanford Taupe
33,3 x 100 cm.

W3310L



Sanford Grey
33,3 x 100 cm.

W3310L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Sanford Taupe
44,7 x 44,7 cm. F4545L



Sanford Grey
44,7 x 44,7 cm. F4545L

							Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.284	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability			



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110

Sanford Taupe 33,3 x 100 cm. Sanford Ivory 33,3 x 100 cm. Pavimento Sanford Taupe 44,7 x 44,7 cm.



Sikkim

Pasta Roja / Red body tiles



Sikkim*
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with graphs diversity

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110





Sutton

Pasta Roja / Red body tiles



Sutton Arena
33,3 x 100 cm. W3310LB



Olimpo Sutton Arena *
33,3 x 100 cm. W3310LB




Bohemia Sutton Arena
33,3 x 100 cm. W3310RB



Sutton Nuez
33,3 x 100 cm. W3310LB



Olimpo Sutton Nuez *
33,3 x 100 cm. W3310LB



Sutton Perla
33,3 x 100 cm. W3310LB



Olimpo Sutton Perla *
33,3 x 100 cm. W3310LB



Bohemia Sutton Perla
33,3 x 100 cm. W3310RB



Sutton Gris
33,3 x 100 cm. W3310LB



Olimpo Sutton Gris *
33,3 x 100 cm. W3310LB

* Packing relieve especial | Special packing relief

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248
33,3 x 100 Special Relief	4	1,33	26,00	55,86	42	1.092



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110

Sutton Arena 33,3 x 100 cm. Olimpo Sutton Arena 33,3 x 100 cm. Pavimento Reprise Arena 44,7 x 44,7 cm.



Triana

Pasta Roja / Red body tiles



Triana *
44,7 x 44,7 cm. F4545LB

* 12 Diseños diferentes mezclados en la caja
12 Different design mixed in the boxes

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110



Triana 44,7 x 44,7 cm.



Vasari

Pasta Roja / Red body tiles



Vasari Crema
28 x 85 cm.

W2885LB



Vasari Brown
28 x 85 cm.

W2885R



Linee Vasari Brown
28 x 85 cm.

W2885LO



Kub Vasari Brown
28 x 85 cm.

W2885RB



Listelo Nácar Brown
1,5 x 85 cm.

TR- 32
[PCK. 24]

Listelo Cristal Marrón Brillo
1,5 x 85 cm.


TR- 30
[PCK. 24]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Vasari Crema
44,7 x 44,7 cm.

F4545LB



Vasari Brown
44,7 x 44,7 cm.

F4545R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110



Vasari Crema 28 x 85 cm. Vasari Brown 28 x 85 cm. Pavimento Vasari Brown 44,7 x 44,7 cm.



Vasari

Pasta Roja / Red body tiles



Vasari Neutro
28 x 85 cm. W2885LB



Vasari Grafito
28 x 85 cm. W2885R



Vasari Perla
28 x 85 cm. W2885LB



Linee Vasari Grafito
28 x 85 cm. W2885LO



Kub Vasari Grafito
28 x 85 cm. W2885RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Vasari Neutro
44,7 x 44,7 cm. F4545LB



Vasari Grafito
44,7 x 44,7 cm. F4545R

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
28 x 85	6	1,43	26,50	64,35	45	1.193
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110



Vasari Neutro 28 x 85 cm. Linee Vasari Grafito 28 x 85 cm. Pavimento Vasari Grafito 44,7 x 44,7 cm.



Volta

Pasta Roja / Red body tiles



Volta Snow
28 x 85 cm. W2885LB

Listelo Luxury Silver
1 x 85 cm. TR- 27
[PCK. 32]

Listelo Cristal Grafito Brillo
1,5 x 85 cm. TR- 30
[PCK. 24]

Pencil Inox Brillo
1 x 85 cm. TR- 23
[PCK. 10]

Pencil Inox Brillo
2 x 85 cm. TR- 30
[PCK. 8]




Volta Grey
28 x 85 cm. W2885LB



Lamas Volta Grey
28 x 85 cm. W2885R

Pencil Inox Mate
1 x 85 cm. TR- 23
[PCK. 10]

Pencil Inox Mate
2 x 85 cm. TR- 30
[PCK. 8]



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110

Volta Grey 28 x 85 cm. Lamas Volta Grey 28 x 85 cm. Pavimento Ottawa Ceniza 20 x 120 cm.



Woodland

Pasta Roja / Red body tiles



Woodland Haya
33,3 x 100 cm. W3310L



Woodland Cedro
33,3 x 100 cm. W3310L




Woodland Ebano
33,3 x 100 cm. W3310L



Listelo Glass Brown
1,5 x 100 cm. TR- 34 [PCK. 24]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Reprise Arena
44,7 x 44,7 cm. F4545L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
33,3 x 100	4	1,33	26,00	63,84	48	1.248	Rodapié Corte / Cut Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	12	28
44,7 x 44,7	7	1,40	25,00	67,20	48	1.200	Rodapié / Skirting - 44,7 x 44,7	8 x 44,7	06*	28

* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

 Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recomend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 110 / See page 110



Woodland Cedro 33,3 x 100 cm. Pavimento Reprise Arena 44,7 x 44,7 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Pasta roja Red body tiles 17,5 x 50 cm. 6,89"x19,69"		MOHS (Dureza) Strength Resis- tance	PEI		Desliza- miento Glide	Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance		
Modelo Model	Color Color		Clase Class	Etapas Abrasión Abrasion Stage			P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)			Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action
									Ácido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide			
				UNE-ENV 12633:2003													
						PÉNDULO PENDULUM											
AKUA	Camel	3	3	750	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Savia	6	4	2100	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
ALISO	Cedro	6	3	1500	2	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Roble	8	3	1500	2	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
ANTIC	Antic	6	3	1500	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
BAYUR	Blanco / Ceniza	7	4	2100	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Borneo	7	3	750	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Nogal	7	3	750	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Teka	7	3	750	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
CARSON	Carson	8	3	1500	3	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
COWAN	Epping Greige	5	3	1500	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Epping Brown	5	2	600	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Epping Anthracite	5	2	600	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
ELBRUS	Elbrus	8	3	750	3	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
FOREST	Blanco	8	4	2100	2	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
JAM	Jam	8	3	750	3	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
KAURI	Ceniza	8	4	2100	3	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Natural	8	4	2100	3	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
KAVALA	Anthracite	8	3	750	3	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Brown	8	3	750	3	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Pearl	8	4	2100	3	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Sand	8	4	2100	3	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
KOTIBE	Haya	6	3	750	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Roble	5	3	750	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Wengue	5	2	600	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
KUNNY	Kunny	8	3	1500	3	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Listones	8	3	750	3	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
LEDET	Ledet	8	2	600	3	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
MASAI	Ceniza	8	3	750	2	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Nogal	8	2	600	2	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
NIOVE	Antracita	6	2	600	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Haya	6	4	2100	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Silver / Roble	6	3	1500	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Topo	6	3	750	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
PALMER	Moka / Grafito	3	2	600	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Beige / Gris	4	3	750	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
SABINE	Natural	5	3	1500	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Notte	5	2	600	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Rovere	5	2	600	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5
	Silver	5	3	1500	0	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Pasta roja Red body tiles 44,7 x 44,7 cm. 17,60" x 17,60"		DESLI- ZAMIENTO	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance									Resistencia a las Manchas Stain Resistance		
				Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Agua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalils (Alta concentración) (High concentration)						
Modelo Model	Color Color					Cloruro Amónico Ammonia Chloride				Ácido Cloríd. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cloríd. Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Física Filmic Action
ANCARES	Grafito	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
ATLAS	Grey	0	6	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Ivory	0	6	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Noce	0	6	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Pearl	0	6	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
BERNINI		0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
COLISEUM	Ivory	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Pearl	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
CONCRETE	Bone	0	6	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Grey	0	6	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Noce	0	6	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Pearl	0	6	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
ELAN	Beige	0	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Taupe	0	5	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
HANGAR	Antracithe	0	5	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Copper	0	5	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
IMPERIUM		0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
MERIDIEN	Antracithe	0	5	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Silver	0	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
NAGARA	Brown	0	5	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Black	0	5	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
REPRISE	Arena	0	5	4	2100	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Gris	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Nuez	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Perla	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
RIVIERA	Bone	0	5	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Perla	0	5	3	750	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
SANFORD	Taupe	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Grey	0	5	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
SIKKIM		0	8	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
TRIANA		0	4	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
VASARI	Brown	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Crema	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Grafito	0	3	2	600	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	
	Neutro	0	4	3	1500	3%<E≤6%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	

MANUAL TÉCNICO /

TECHNICAL GUIDE

MANUEL TECHNIQUE

TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installationsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed too early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématurée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidan humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILADETERDEK. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILACR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro con alto poder limpiador como FILACLEANER. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works.

We suggest the use of our product FILADETERDEK, that is a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with our specific detergent FILACR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of our product FILACLEANER it's a natural detergent with a high cleaning power.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metales, depósitos de óxidos	DETERDEK
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resinosa	FILACR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	FILACLEANER
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	FILAPS87
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	FILANOPAINT STAR
Verdín, algas, musgos, líquenes y ennegrecidos en exteriores	FILAALGAE NET
Moho interior por condensación	FILAACTIVE 1
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	FILAZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Zement, Kalkstein, metal tracer, rust	DETERDEK
Residuals, stains and halos of epoxi joints	FILACR10
Greasy, drinks, food, tire marks, colors, marker, etc.	FILAPS87
Graffiti	FILANOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax candel, adhesive tape residues	FILAZERO SIL



SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.

Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.

Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.

Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.

Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

TARIFA SISTEMA DE NIVELACIÓN / RATES LEVELLING SYSTEM



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.

TR-106



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-72



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-43



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-40

TR-76



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /

Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15< Rd <35	35< Rd <35	Rd <45
Determination of slip resistance rating. Pendulum			

DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C
Adherencia	Media	Alta	Fuerte
Adhesion	Medium	High	Strong
Ángulo de inclinación	12°/18°	18°/24°	> 35°
Inclination angle			

DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia	Normal	Media	Alta	Muy Alta
Adhesion	Normal	Medium	High	Very high
Ángulo de inclinación	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°
Inclination angle				

ESPECIFICACIONES POR USO / USE SPECIFICATIONS

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.

Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.

El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.

This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear cleaning devices.

BALDOCER

Red body tiles

Pasta roja

2021

A —————→ **Z**

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa - Vall d'Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3

Polígono Industrial Vilafamés I
Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
F +34 964 330 033
baldocer@baldocer.com
baldocer.com



#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001